



intimus 40000 S Degausser

AVEC SCANNER ET LOGICIEL



LISTE DE PRODUITS ÉVALUÉS PAR NSA/CSS - EN COURS D'ÉVALUATION


Pendant la démagnétisation, les supports de données magnétiques reçoivent un champ magnétique très puissant. La force magnétique du disque dur, la coercitivité est ainsi largement dépassée. Cette impulsion courte et puissante efface les données de façon irrévocable.

Le démagnétiseur intimus 40000 S est le nec plus ultra en matière de puissance de destruction de données. Il efface complètement toutes les données des disques durs et des bandes magnétiques avec une intensité de champ magnétique minimale de 30 000 Gauss et une puissance de crête de 40 000+ Gauss (4 Tesla) en seulement 28 secondes. L'appareil est livré avec un système de numérisation et un logiciel qui vous permet de générer un rapport de destruction de support vérifiable pendant le processus d'effacement.

La destruction physique des disques durs (p. ex. destruction, écrasement, perçage, pliage) peut laisser des données sur les disques durs. La démagnétisation est le seul moyen d'éliminer toutes les données sur les plateaux des disques ou les bandes magnétiques. Après la démagnétisation, la destruction physique à l'aide de l'Intimus Crusher donne une confirmation visuelle que le disque dur a été traité en toute sécurité et que l'on peut s'en débarrasser.



Effacement sécurisé et complet des données des disques durs



Effacement sécurisé et complet des bandes magnétiques



intimus 40000 S Degausser

USP

- En cours d'évaluation par la NSA/CSS, répond aux normes gouvernementales et industrielles les plus strictes pour l'effacement de disques durs et de bandes magnétiques
- Convient pour les disques durs qui ne fonctionnent plus ou qui sont obsolètes
- Débit maximal: Efface jusqu'à 60 disques durs standards (3,5 pouce) par heure
- Surveillance de la puissance du champ magnétique au cours de chaque cycle pour garantir la sécurité de l'effacement des données
- Effacement complet des données en seulement 28 secondes
- Permet une utilisation en continue – pas de refroidissement nécessaire entre les cycles
- Surveillance intégrée du champ magnétique à chaque cycle pour garantir la sécurité de l'effacement des données
- Prise de courant standard universelle
- Faible encombrement et fonctionnement silencieux pour une utilisation au bureau
- Blindé - pas de rayonnement magnétique

Également dans notre gamme de produit:

intimus Crusher

DESTRUCTEUR DE DISQUE DUR

Plie, casse et détruit les disques durs, y compris les données du disque et autre composant interne.



intimus-scanner et logiciel

SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE L'EFFACEMENT ET DE LA DESTRUCTION DES DONNÉES (INCLUS)

Génère un rapport de destruction de média complet avec date, heure, ID utilisateur, numéro de série et la vérification de la suppression pour chaque cycle de dégaussage.

- Le scanner de code-barres reconnaît le numéro de série du disque dur avant le processus d'effacement
- Saisit et enregistre le numéro de série du support de données



Scanne les numéros de série des disques avant effacement





Disponible en option: intimus Auditor-Pro

SYSTÈME DE VERIFICATION D EFFACEMENT ET DE DESTRUCTION

Génère un certificat de preuve d'effacement et de destructions à des fins d'audit et d'archivage avec la date, l'heure, l'iD de l'utilisateur, le numéro de série et des images JPG du disque après démagnétisation

- Le scanner de code-barres scanne le numéro de série du disque dur avant effacement
- Enregistre et stocke le numéro de série du disque, l'iD de l'utilisateur, l'iD du témoin, et la date par un système protégé par un mot de passe
- Système de capture d'image du disque dur démagnétisé dès que le tiroir est ouvert
- Informe l'utilisateur et enregistre les informations d'effacement immédiatement après
- Scanner de code-barres, écran tactile, stylus and caméra inclus



Scanne les numéros de série des disques avant effacement



Crée des certificats d'effacement - utilisation écran tactile



Stylus pour une utilisation confortable de l'écran tactile



intimus 40000 S Degausser

INFORMATION PRODUIT



480 HDDs/h



Min. 30 000 Gauss
Max. 40 000 Gauss



28 s



90-250 V/50/60 Hz

Spécifications

Champ magnétique	Min. 30 000 Gauss (3 Tesla) Max. 40 000 Gauss (4 Tesla)
Durée du cycle en secondes	28 secondes
Supports multimédia	Disques durs (HDD) * : pc portable, poste fixe and disques réseau jusqu'à 32 mm de haut (1 douane) Cassettes magnétiques : LTO, DLT, AIT, série 2590, 8 mm et autres
Rendement (HDDs/ h)	Jusqu'à 480 (1,8 douane) Jusqu'à 360 (2,5 douane) Jusqu'à 60 (3,5 douane)

Spécifications

intimus Auditor-Pro (disponible en option)	<input checked="" type="checkbox"/>
Technologie par impulsion	<input checked="" type="checkbox"/>
Opération en continu	<input checked="" type="checkbox"/>
Alimentation	90-250 V/50/60 Hz
Dimensions l x L x H	248 x 629 x 430 mm
Poids	59 kg
Garantie	1 an

* Tout support hardware doit être enlevé avant démagnétisation.

Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications techniques et optiques.



VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS:

sales.de@intimus.com
T. +49 (0)7544 60-0
www.intimus.com